



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области  
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)  
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской  
области в Юрьянском районе

пгт. Юрья

« 25 » марта 20 20 г.

16 час. 00 мин

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,**  
**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля**  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 0139

По адресу: 613711, Кировская область, Мурашинский район, г. Мураши, ул. Маяковского, д.6.

На основании: Распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки юридического лица от 17.02.2020 № 0139.

Была проведена **плановая** выездная проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного казенного учреждения детского сада № 2 г. Мураши Кировской области (МДОКУ детский сад №2 г. Мураши), место нахождения: 613711, Кировская область, Мурашинский район, г. Мураши, ул. Маяковского, д.6. ОГРН 1024301273105 ИНН 4318002448.

Дата и время проведения проверки:

02 марта 2020 года с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

05 марта 2020 года с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.

05 марта 2020 года с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа.

24.03.2020 – анализ данных лабораторных исследований, испытаний, инструментальных измерений, экспертиз и иных видов оценок по месту нахождения по месту нахождения Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Юрьянском районе. Продолжительность 1 рабочий день.

25.03.2020 - рассмотрение документов, представление которых необходимо для достижения целей и задач проведения проверки по месту нахождения Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Юрьянском районе. Продолжительность 1 рабочий день.


Общая продолжительность проверки: 17 рабочих дней, 7 часов.

Акт составлен: в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Юрьянском районе (далее – территориальный отдел), пгт. Юрья, ул. Кооперативная, 35.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку ознакомлен:

26.02.2020  
Дата

16.50  
Время

  
Подпись

Суслова Л.Л.  
Ф.И.О.

Лицо(а), проводившее проверку:

Колупаева Юлия Александровна – главный специалист – эксперт территориального отдела с участием специалиста филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Кировской области» в Юрьянском районе: врача – эпидемиолога Колпацниковой Юлии Ивановны, помощника врача по общей гигиене Бакиной Светланы Геннадьевны. Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» № РОСС RU. 0001.510166 от 15.07.2013, выданный Росаккредитацией, Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» № RA.RU.710076 от 02.07.2015, выданный Росаккредитацией.

При проведении проверки присутствовали: заведующий МДОКУ детским садом №2 г. Мураши Суслова Любовь Леонидовна.

Согласование с органами прокуратуры не требуется.

Муниципальное дошкольное образовательное казенное учреждение детский сад № 2 г. Мураши Кировской области по адресу: 613711, РФ, Кировская область, Мурашинский район, г. Мураши, ул. Маяковского, д.6 расположено в двухэтажном здании, имеет 6 входов: на пищеблок - 1 вход, в помещение по приемке грязного белья - 1 вход, в групповые ячейки - 4 входа. Общая площадь помещений составляет 845,9 м.<sup>2</sup> (свидетельство о государственной регистрации права 43-АВ 578469 от 25 января 2012 года). Площадь территории составляет 3159 м.<sup>2</sup> (свидетельство о государственной регистрации права 43-АВ 771686 от 30 марта 2012 года).

МДОКУ детский сад №2 1997 года постройки расположено на обособленном земельном участке. Территория зонирована, имеется 6 групповых площадок, хозяйственная зона со складскими и вспомогательными помещениями.

Детей в детский сад принимают с 2 лет.

Детский сад функционирует в режиме сокращенного дня (10 часов) с 07.30 до 17.30 часов.

На момент проверки детский сад по списку посещает 127 человек. МКДОУ детский сад №2 г. Мураши имеет 6 групповых ячеек (1-я младшая группа «Радуга», вторая младшая группа «Капитошка», вторая младшая группа «Белоснежка», средняя группа «Ромашка», средняя группа «Семицветик», старшая группа «Солнышко»), пищеблок, прачечную, другие вспомогательные помещения.

1-я младшая группа «Радуга» расположена на первом этаже, имеет отдельный вход. Списочный состав детей – 16 человек. Вторая младшая группа «Капитошка» расположена на втором этаже, имеют один вход со второй младшей группой «Белоснежка». Списочный состав детей – 15 человек. Вторая младшая группа «Белоснежка» расположена на втором этаже. Списочный состав детей – 20 человек. Средняя группа «Ромашка» расположена на втором этаже, имеют один вход со старшей группой «Солнышко». Списочный состав детей – 24 человека. Средняя группа «Семицветик» расположена на втором этаже, имеет отдельный вход. Списочный состав детей – 23 человека. Старшая группа «Солнышко» расположена на втором этаже. Списочный состав детей – 25 человек.

Помещения с медицинским назначением в МДОКУ детского сада №2 г.Мураши следующие: кабинет медицинской сестры, изолятор, процедурный кабинет. Предоставлена лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО -43-01-001533 от 29.01.2014 г. выданная КОГБУЗ «Мурашинской ЦРБ», согласно которой по адресу: 613711, Кировская область, Мурашинский район, г.Мураши, ул. Маяковского, д.6, оказывается первичная медико-санитарная помощь по сестринскому делу в педиатрии.

Отопление здания детского сада централизованное. Вентиляция помещений естественная – через форточки и вентиляционные каналы.

Влажная уборка проводится регулярно, имеется уборочный инвентарь. Моющими и чистящими средствами обеспечены в достаточном количестве.

Питьевой режим детей осуществляется по средствам кипяченой воды.

Питание осуществляется на базе пищеблока, который располагается на первом этаже здания. Пищеблок работает на сырье. Горячее водоснабжение представлено водонагревателями накопительного типа.

В детском саду работает 27 сотрудников.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения должностного лица заведующего **Муниципального дошкольного образовательного казенного учреждения детского сада № 2 г. Мураши Сусловой Любови Леонидовны, предусмотренные частью 1 статьи 6.7 КоАП РФ**

05.03.2020 в 13.00 час. при проведении планового контрольно-надзорного мероприятия Муниципального дошкольного образовательного казенного учреждения детский сад №2 г. Мураши Кировской области (далее - МДОКУ детский сад №2 г. Мураши), адрес (место нахождения): 613711, Кировская область, Мурашинский район, г. Мураши, ул. Маяковского, д.6 ОГРН 1024301273105 ИНН 4318002448 по распоряжению органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки юридического лица от 17.02.2020 № 0139, а также 24.03.2020 при анализе данных лабораторных исследований, испытаний, инструментальных измерений, экспертиз и иных видов оценок по месту нахождения Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Юрьянском районе: пгт. Юрья, ул. Кооперативная, д.35, выявлено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции, а именно:

1. Не соблюдаются условия (режим) мытья и обработки столовой посуды на пищеблоке, а также в группе «Ромашка» и группе «Белоснежка» (санитарная обработка посуды на пищеблоке, а также в группе «Ромашка» и группе «Белоснежка» не эффективна. По результатам исследования смывов с ковша – 3 блюдо на пищеблоке, со стаканов для кипяченой воды в гр. «Ромашка» и с кружек в группе «Белоснежка» обнаружен рост бактерий группы кишечной палочки (БГКП) на 100 см<sup>2</sup> обнаружены БГКП при норме – не допустимо), что подтверждается Экспертным заключением Аккредитованного органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Юрьянском районе № 07-69-2020-ГЗ по результатам лабораторных испытаний к протоколу лабораторных испытаний № 2516-2565, 2571-2605 от 10.03.2020 АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Юрьянском районе и является нарушением п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона N 52-ФЗ, п. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней" (далее - СП 3.1/3.2.3146-13),

2. В буфете группы «Радуга» используется посуда с поврежденной эмалью (ковш для салата), что является нарушением п. 13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона N 52-ФЗ;

3. В буфетных помещениях групп «Радуга», «Капитошка», «Белоснежка» кастрюли после ополаскивания не просушиваются на специальных решетках (на момент проверки на дне кастрюль – вода. Застой воды создает благоприятные условия для размножения бактерий группы кишечной палочки), что является нарушением п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13, 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» (далее – СП 3.1/3.2.3146-13), ст. 28 Федерального закона N 52-ФЗ;

4. Отделка стен в раздевалке и туалете группы «Радуга», стены в групповой группы «Белоснежка» выполнены не из материалов, допускающих уборку влажным способом и дезинфекции, т.к. на момент проверки часть материала остается на руке при прикосновении, также в группе «Белоснежка» на стене у потолка краска местами отошла, что является нарушением п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13, ст. 28 Федерального закона N 52-ФЗ;

5. Пол в группе «Белоснежка» с дефектами (местами порван линолеум в групповом помещении), что препятствует качественной обработке влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13, ст. 28 Федерального закона N 52-ФЗ;

6. В учреждении отсутствуют две смены на матрасников на каждого ребенка, что является нарушением п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона N 52-ФЗ;
7. При использовании стационарных трехъярусных кроватей, а также раскладных кроватей в группах «Семицветик» и «Ромашка» постельное белье используется без учета маркировки такового у ножного края, что является нарушением п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона N 52-ФЗ;
8. В умывальной зоне туалетного помещения групп «Семицветик», «Ромашка», «Солнышко» не исправна система канализации под душевыми поддонами, что является нарушением п. 6.16, 9.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона N 52-ФЗ;
9. Исследования песка в песочницах на игровых площадках не проводятся ежегодно в весенний период (за 2019 год результаты исследования песка по микробиологическим, паразитологическим, санитарно-химическим и радиологическим показателям в период проверки не представлены, об их наличии не заявлено), что не соответствует требованиям п. 3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 6.1 СП 3.1/3.2.3146-13, ст. 28 Федерального закона N 52-ФЗ,
10. Ежедневное меню в группе «Капитошка» 05.03.2020 не соответствует фактическому и примерному меню в этот день (согласно примерному меню 05.03.2020 - день первый, однако в уголке для родителей в гр. «Капитошка» висит меню соответствующее 4 дню), что является нарушением п. 15.13 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона N 52-ФЗ,
11. Согласно представленной копии бракеражного журнала с 17.02.2020 по 03.03.2020 г. видно: питание детей с 17.02.2020 по 27.02.2020 соответствует с 1-го по 9-ый день примерного десятидневного меню, 28.02.2020 на обед согласно бракеражному журналу детям давалась рыба отварная с капустой тушеной, согласно примерного меню биточки отварные с картофельным пюре, на ужин давался омлет, хотя согласно примерного меню кондитерские изделия; питание детей на завтраке и на обеде 02.03.2020 соответствует четвертому дню примерного десятидневного меню, по ужину данного дня питание отличается от примерного меню (согласно бракеражного журнала детям было выдано картофельное пюре с маслом хотя согласно примерного меню - пудинг творожный с молоком сгущенным), питание детей 03.03.2020 соответствует второму дню примерного десятидневного меню, таким образом фактическое питание детей, согласно бракеражному журналу, не по всем дням совпадает с представленным примерным пятнадцатидневным меню, что подтверждается Экспертным заключением № 07-71-2020-ГЗ от 13.03.2020 Аккредитованного органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Юрьянском районе и является нарушением п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона N 52-ФЗ,
12. Не каждый день детям дают на обед закуску в виде салата, так салат отсутствовал 20.02.2020, 25.02.2020, 02.03.2020, что подтверждается бракеражным журналом, Экспертным заключением № 07-71-2020-ГЗ от 13.03.2020 Аккредитованного органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Юрьянском районе и противоречит требованиям п.15.6 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона N 52-ФЗ,
13. При анализе норм питания за январь 2020 г. в МДОКУ детском саду №2 г.Мураши выявлено, что дети возрастной группы 1-3 года недополучили следующие продукты: молоко (фактически получено 46,1% от рекомендованных норм), творог (фактически получено 57 % от рекомендованных норм), сметану (фактически получено 41,1% от рекомендованных норм), рыбу (фактически получено 71,6% от рекомендованных норм), яйцо (фактически получено 60,0% от рекомендованных норм), фрукты (фактически получено 56,2% от рекомендованных норм), соки (фактически получено 39 % от рекомендованных норм); дети возрастной группы 3-7 лет недополучили следующие продукты: молоко (фактически получено 50,7% от рекомендованных норм), творог (фактически получено 53,4 % от рекомендованных норм), сметану (фактически получено 50,0 % от рекомендованных норм), яйцо (фактически получено 66,6% от рекомендованных норм), овощи (фактически получено 60,76 % от рекомендованных норм), фрукты (фактически получено 73,2% от рекомендованных норм), соки (фактически получено 51,26 % от рекомендованных норм), что подтверждается Экспертным заключением № 07-71-2020-ГЗ от 13.03.2020 Аккредитованного органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Юрьянском районе и противоречит

рекомендуемым нормам и требованиям согласно п. 15.3 (приложению № 10) СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона N 52-ФЗ,

14. Подбор мебели для детей проводится без учета роста детей. Таким образом в первой младшей группе «Радуга» списочный состав детей – 16 человек. В группе установлено -3 трехместных стола и 10 стульев с маркировкой № 0 (группа роста детей свыше 850 мм до 1000 мм), 2 трехместных стола и 6 стульев с маркировкой № 1 (группа роста детей с 1000-1150 мм). Установлено, согласно взятым антропометрическим данным, количество детей с ростом 850 мм. 1000 мм. - 14 человек, количество детей с ростом 1000 мм. до 1150 мм. - 2 человека, таким образом, четверо детей рассажены за мебель с маркировкой №0, хотя группа роста данных детей № 1, что противоречит требованиям п. 6.6. (таблицы 1) СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона N 52-ФЗ,

Вторая младшая группа «Капитошки» имеет списочный состав детей – 15 человек. В группе установлено - 3 трехместных стола и 10 стульев с маркировкой № 0 (группа роста детей свыше 850 мм до 1000 мм), 2 трехместных стола и 5 стульев с маркировкой № 1 (группа роста детей с 1000-1150 мм). Установлено, согласно взятым антропометрическим данным, количество детей с ростом 850 мм. 1000 мм.- 12 человек, количество детей с ростом 1000 мм. до 1150 мм.- 3 человека, таким образом трое детей рассажены за мебель с маркировкой №1, хотя группа роста данных детей № 0, что противоречит требованиям п. 6.6. (таблицы 1) СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона N 52-ФЗ,

В старшей группе «Солнышко» списочный состав детей – 25 человек. В группе установлено - 3 двухместных стола и 9 стульев с маркировкой № 1 (группа роста детей с 1000-1150 мм), 7 двухместных стола и 10 стульев с маркировкой № 2 (группа роста детей свыше 1150 мм до 1300 мм). Установлено, согласно взятым антропометрическим данным, количество детей с ростом 1000 мм. до 1150 мм.- 11 человека, количество детей с ростом - свыше 1150 мм до 1300 мм - 14, таким образом не все дети рассажены согласно группе мебели, что противоречит требованиям п. 6.6. (таблицы 1) СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона N 52-ФЗ,

В средней группе «Семицветик» списочный состав детей – 23 человек. В группе установлено - 1 двухместный стол и 2 стула с маркировкой № 0 (группа роста детей свыше 850 мм до 1000 мм), 8 двухместных стола и 24 стула с маркировкой № 1 (группа роста детей с 1000-1150 мм). Установлено, согласно взятым антропометрическим данным, количество детей с ростом 850 мм. до 1000 мм.- 2 человека, количество детей с ростом - 1000-1150 мм - 21, таким образом не все дети рассажены согласно группе мебели, что противоречит требованиям п. 6.6. (таблицы 1) СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона N 52-ФЗ,

Во второй младшей группе «Белоснежка» списочный состав детей – 20 человек. В группе установлено - 2 трехместных стола и 10 стульев с маркировкой № 0 (группа роста детей свыше 850 мм до 1000 мм), 3 трехместных стола и 11 стульев с маркировкой № 1 (группа роста детей с 1000-1150 мм). Установлено, согласно взятым антропометрическим данным, количество детей с ростом 850 мм. 1000 мм.- 10 человек, количество детей с ростом 1000 мм. до 1150 мм.- 10 человека, таким образом не все дети рассажены согласно группе мебели, что противоречит требованиям п. 6.6. (таблицы 1) СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона N 52-ФЗ.

Таким образом, оценка обеспеченности детской мебелью, ее соответствия в зависимости от роста - возрастных характеристик воспитанников Муниципального дошкольного образовательного казённого учреждения детского сада № 2 города Мураши Мурашинского района Кировской области по адресу: 613711, РФ, Кировская область, Мурашинский район, г.Мураши, ул. Маяковского, д.6 не соответствует п. 6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», что подтверждается Экспертным заключением № 07-71-2020-ГЗ от 13.03.2020 Аккредитованного органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Юрьянском районе.

15. Из 27 человек медицинские осмотры пройдены у 26 сотрудников в установленные сроки, у одного сотрудника Маллалаевой Э.А. нет допуска к работе, что противоречит требованиям п. 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13. Гигиеническая аттестация пройдена в установленные сроки у 92,5 % сотрудников, у 2-х сотрудников: сторожа - Южаниной С.П.,

сторожа – Стефановой О.В - отсутствуют данные о пройденной очередной гигиенической аттестации, что противоречит требованиям п. 19.1, п. 19.2 СанПиН 2.4.1.3049–13, ст. 28 Федерального закона N 52-ФЗ.

16. В медицинских книжках сотрудников отсутствуют полные данные о профилактических прививках и лабораторных обследованиях: у Южаниной С.П. нет сведений о привитости против вирусного гепатита В, дифтерии и столбняка, кори, гриппа, у Конева Н.П. отсутствуют данные по привитости против кори, у Маллалиевой Э.А. отсутствуют данные по обследованию на брюшной тиф, у Меньшиковой И.Н. нет сведений о привитости против вирусного гепатита В, у Федорова А.С. нет полных достоверных данных по привитости против гепатита В и кори, в ряде медицинских книжек данные о привитости не внесены в книжку, а вложены листы, взятые из заполненных медицинских книжек (Меньшикова И.Н., Старикова Н.В., Конева Н.П., Крюкова Е.В., Михайлова В.А., Тарасова С.Л., Шмырина М.Н., Чурсина Л.И., Безлепкина С.И., Рыкова Л.М., Пахтель Н.В., Ердякова А.В., Новгородцева Г.С.), тем самым не все данные внесены в личную медицинскую книжку, что не соответствует п. 19.2 СанПиН 2.4.1.3049–13, ст. 28 Федерального закона N 52-ФЗ.



17. Документы, подтверждающие проведение профилактических мероприятий (со слов персонала в эпидемический период проводится текущая уборка поверхностей полов, оборудования с применением моющих и дезинфицирующих средств, кварцевание помещений, осмотр контактных) не представлены, об их наличии не заявлено. Таким образом, не осуществляется контроль за проведением профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий, что подтверждается Экспертным заключением № 07-79-2020-ГЗ от 13.03.2020 Аккредитованного органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Юрьянском районе и является нарушением п. 18.1 СанПиН 2.4.1.3049–13, ст. 28 Федерального закона N 52-ФЗ.

18. Согласно данным по туберкулинодиагностике в 2019 году выявлено 6 детей с виражами, справки от фтизиатра о допуске данных детей в детский сад не предоставлены, что противоречит п.5.7 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», таким образом в данном учреждении не проводится работа по организации и контролю за проведением профилактических мероприятий, что подтверждается Экспертным заключением № 07-79-2020-ГЗ от 13.03.2020 Аккредитованного органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Юрьянском районе и противоречит требованиям п. 18.1 СанПиН 2.4.1.3049–13.

19. В 2019 году плановое профилактическое обследование детей на энтеробиоз проводилось в мае, выявлен один случай энтеробиоза, выявленный заболевший не зарегистрирован в журнале для инфекционных заболеваний, а также не проводились профилактические мероприятия, документы, подтверждающие их проведение, не предоставлены, об их наличии не заявлено, что противоречит требованиям п. 18.2.2, п. 18.2.4. СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона N 52-ФЗ.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

   
(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его  
уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 14 от 25.03.2020.

Протоколы лабораторных испытаний: №2500 от 10.03.2020, № 2501 от 10.03.2020, № 2502 от 10.03.2020, №2503 от 10.03.2020, №2504 от 10.03.2020, №2505 от 10.03.2020, №2506 от 10.03.2020, №2510 от 12.03.2020, №2514 от 11.03.2020, №2512 от 11.03.2020, № 2511 от 11.03.2020, № 2515 от 11.03.2020, № 2513 от 11.03.2020, № 2566-2570 от 17.03.2020, № 18143.1

от 10.03.2020, № 2509 от 12.03.2020, № 2507 от 12.03.2020, № 2508 от 12.03.2020, № 62-Ф/20 от 06.03.2020, № 61-Ф/20 от 06.03.2020, №2516-2565, 2571-2605 от 10.03.2020.

Экспертные заключения № 07-69-2020-ГЗ от 11.03.2020, № 07-72-2020-ГЗ от 13.03.2020, № 07-71-2020-ГЗ от 13.03.2020, № 07-79-2020-ГЗ от 13.03.2020.


Подписи лиц, проводивших проверку:



Колупаева Ю.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
заведующий МДОКУ детский сад №2 г. Мураши Сулова Любовь Леонидовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«18» апреля 2020 г.   
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)